

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
---------------	---------	-----------	------------	--------------

Phaseolus lunatus

District d'Ambovombe

Sélection massale

CTAS

Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>grimpant-rampant pluriannuelle</i>
TIGE	
Port :	<i>grimpant-rampant</i>
Couleur :	<i>verte à rayure violet*</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervure vertes</i>
Type :	<i>composé, 3 folioles</i>
Pilosité :	<i>pubescente à la face inférieur</i>
Stipule	<i>minuscule</i>
Disposition :	<i>folioles latérales opposées</i>
Bordure :	<i>entière</i>
FLEUR	
Longueur racème (cm) :	<i>min = 2,6 ; max = 7</i>
Couleur :	<i>étendard (vert), carène (jaune verdâtre), aile (blanc)</i>
GOUSSE	
Couleur :	<i>verte (fraiche), beige (maturité)</i>
Forme:	<i>peu courbée</i>
Type :	<i>fibreuse</i>
Loge:	<i>3-5</i>
Déhiscence :	<i>oui, fente longitudinale</i>
Ceinture :	<i>très peu marquée</i>
Section :	<i>plate</i>
GRAINE	
Couleur du grain :	<i>blanche tacheté de noire*</i>
Forme :	<i>rénoforme arrondie</i>
Couleur caroncule :	<i>noire</i>
Nombre par gousse :	<i>3 à 5</i>
Poids de 1000 grains (g) :	<i>200-250</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>80-94</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>130-145</i>
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	<i>300 - 500</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé	<i>3</i>
--	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho), ricin</i>
Mode d'association :	<i>en interligne ou deux lignes de culture principale seulement en première année de culture</i>

* Caractère distinctif de la variété