

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agro écologie
<i>Phaseolus lunatus</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>grimpant-rampant</i>
TIGE	
Couleur :	<i>verte foncée</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervures verts foncés</i>
Type :	<i>composée, 3 folioles</i>
Bordure :	<i>entière</i>
FLEUR	
Couleur :	<i>vert clair (étendard); jaune (carène); jaunes (ailes)</i>
GOUSSE	
Couleur :	<i>verte (frais), beige (maturité),</i>
Forme :	<i>peu courbée</i>
Type :	<i>fibreux</i>
Loges :	<i>3-5</i>
Ceinture :	<i>très peu marquée</i>
Section :	<i>plate</i>
GRAINE	
Couleur :	<i>blanche tachetée de rouge basque *</i>
Forme :	<i>réniforme plate</i>
Hile :	<i>blanc</i>
Caroncule :	<i>néant</i>
Nombre par gousses :	<i>3-4</i>
Poids de 1 000 graines (g) :	<i>1 000-1 100</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>60-80</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>130-150</i>
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	<i>600-800</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé :	<i>4</i>
--	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho), ricin</i>
Mode d'association :	<i>en interligne ou deux lignes de culture principale seulement en première année de culture</i>

* Caractère distinctif de la variété