

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Phaseolus lunatus</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TYPE DE CROISSANCE	grimpant-rampant
TIGE	
Couleur :	vert foncé
FEUILLE	
Couleur :	limbe et nervures vert foncé
Type :	composé, 3 folioles
Bordure :	entière
FLEUR	
Couleur :	vert clair (étendard); jaune (carène); jaune (aile)
GOUSSE	
Couleur :	beige (à maturité), verte (frais)
Forme :	peu courbée
Type :	fibreux
Loge :	3-5
Ceinture :	très peu marquée
Section :	plate
GRAINE	
Couleur :	blanche*
Forme :	réiforme plat
Hile :	blanc
Caroncule :	néant
Nombre par gousse :	3-4
Poids de 1 000 graines (g) :	990-1050
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	60-80
Cycle à maturité (jours) :	150-180
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	600-800
Photopériodisme :	oui, jour court
EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé :	4
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	céréales (maïs, sorgho), ricin
Mode d'association :	en interligne ou deux lignes de culture principale seulement en première année de culture

*Caractère distinctif de la variété