FICHE VARIETALE

MIARETSE
(Sorgho rouge)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Sorghum bicolor	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TIGE	
Couleur :	*verte*
Forme :	*cylindrique pleine*
Port :	*érigé*
Pilosité :	*néant*
FEUILLE	
Couleur :	*limbe vert et nervure blancs*
Type :	*simple*
Disposition :	*alterne*
Degré de zigzag :	*faible*
Pilosité :	*néant*
Nervation :	*parallèle*
Bordure :	*entière*
PANICULE	
Forme :	*ovale*
Type :	*semi compact - lâche*
Longueur (cm) :	*20-30*
GRAIN	
Couleur :	*rouge basque**
Forme :	*arrondie*
Texture :	*cornée*
Poids de 1 000 grains (g) :	*35 - 50*

CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	*40 - 50*
Cycle à maturité (jours) :	*90 - 110*
Hauteur de la plante (cm) :	*80 - 150*
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	*500 - 700*
Photopériodisme :	*non*

EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé :	*3*

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	*légumineuses (dolique, konoke, niébé, arachide, pois de terre, pois du cap, mucuna, antsoroko) et cucurbitacées*
Mode d'association :	*en dérobée d'au moins 15 jours pour les espèces associées grimpantes* *en interligne ou deux lignes de sorgho*

** Caractère distinctif de la variété*