

Nom commun	Nom Botanique	Dénomination	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie	Année d'homologation
------------	---------------	--------------	---------	-----------	------------	--------------	----------------------

Amberique	<i>Vigna radiata</i>	Antsoroko maintso	Boeny	Sélection massale	FOFIFA CRR Nord Ouest	Zone Nord-Ouest	2025
-----------	----------------------	-------------------	-------	-------------------	-----------------------	-----------------	------



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

Port de la plante	Erigé
Type de croissance	Déterminé
Hauteur (cm)	50-69
TIGE	
Couleur	Verte avec pigmentation anthocyanique
Pilosité	Pubescente
FEUILLE	
Type	Composé trifolié
Forme	Triangulaire à base tronqué
Pilosité	Pubescente
Bordure	Entière
Couleur	Limbe Verte, nervure grenat
FLEUR	
Couleur	Jaune disposée en grappe
Position de la fleur	Terminale
GOUSSE	
Forme de courbure	Convexe
Nombre de loge	9-16
Ceinture	Marquée
Déhiscence	Présente
Couleur	Verte (frais), noir (à maturité)
Dimension (cm)	8-14 x 0,3-0,5
GRAINE	
Couleur	Verte
Forme	Cylindrique
Dimension (mm)	4,5-5,35 x 3,5-4

CARACTERES AGRONOMIQUES

Saison de culture	Pluvieuse et contre saison
Cycle à la floraison	30-35 jours
Cycle à maturité	60-67jours
Rendement à l'hectare	1000-1800Kg/ha
Rendement au décortilage	70%
Poids de 1000 graines	51-56 g
Résistance au virus de la mosaïque jaune du haricot mungo	Tolérant

AUTRES TRAITS SPECIFIQUES

Graine afin commerciale et exporté
Résistance à la sécheresse

Caractère distinctif de la variété: couleur de la fleur, couleur de la gousse à maturité et de la graine