

Nom commun	Nom Botanique	Dénomination	Origine	Obtenteur (date d'obtention)	Mainteneur	Année D'homologation
Manioc	<i>Mnihat esculenta</i>	Menahelika	District Majunga II	FOFIFA (2021)	FOFIFA CRR Nord Ouest	2025



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

Port	parapluie
Mode de ramification	trichotomique
TIGE	
Couleur de la tige	vert argenté
Couleur de la branche apicale	vert
Mode de croissance des jeunes tiges	Droit

FEUILLE

Couleur des pousses à 3 mois	vert pourpre
Couleur pétiole à 6 mois	rouge
Forme de lobe central	lancéolé

TUBERCULE

Pédoncule	pédunculé
Forme	cylindrique
Couleur de l'écorce externe	marron clair
Couleur de l'écorce interne	rose
Couleur de la pulpe	blanc

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle à maturité	8 à 12 mois
Rendement moyen	34 t/ha

Comportement vis-à-vis de maladie

Mosaïque	résistant
----------	-----------

CARACTERES TECHNOLOGIQUES

Goût cru	doux
Consistance après cuisson	doux

CARACTERES ENVIRONNEMENTAUX

Zones d'adaptation	Nord-Ouest
Type du sol	tanety ferralitique

Caractère distinctif de la variété: couleur ou pigmentation anthocyanique de la pétiole,