

Nom commun	Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie	Année d'homologation
Niébé	<i>Vigna unguiculata</i>	Boeny	Sélection massale	FOFIFA	Zone Nord-Ouest	2025



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

PLANTE

Port de la plante

Rampant

Type de croissance

Déterminé

FEUILLE

Type

Composé trifoliolé

Forme

Triangulaire à base tronquée

Rugosité

Forte

Bordure

Entière

couleur

Verte

FLEUR

Couleur de l'étendard intérieur

Violet clair

Couleur de l'ail

Violet clair

GOUSSE

Forme de courbure

Convexe

Nombre de loge

7-18 loges

Ceinture

Faible

Déhiscence

Absent

Couleur

Beige rosâtre* (à maturité)

Longueur

10,3-23,2 cm

GRAINE

Couleur

Beige rose

Forme

Réniforme

Dimension

8,65-10,79x6,79-7,8mm

CARACTERES AGRONOMIQUES

Saison de culture

Pluvieuse et contre saison

Type de sol préféré

Baïboho (alluvions)

Cycle à floraison

40-60 jours

Cycle à maturité

70-90 jours

Rendement à l'hectare

800-1300Kg/ha

Rendement au décorticage

72%

Poids de 1000 graines

178-183 g

Comportement vis-à-vis de bio agresseurs et environnement

Fertilité de sol

Peu exigeant

Pluie abondante

Sensible (au stade de maturation) peut nuire à la qualité des graines

AUTRES TRAITS SPECIFIQUES

Résistant à la sécheresse

Caractères distinctif de la variété: couleur de la fleur et de la gousse immature et mature, couleur de la graine