


Nom commun	Nom Botanique	Dénomination	Origine	Obtention	Obtenteur (date d'obtention)	Mainteneur	Année d'homologation
Arachide	<i>Arachis hypogea</i>	Voanjo mara be	District Majunga II	Sélection massale	FOFIFA (2021)	FOFIFA CRR Nord Ouest	2025



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

PLANTE (TIGE, FEUILLE, FLEUR)

Port à la floraison	Semi-dressé
Densité	Moyenne
Type de ramification	Alternée
Couleur de tige	Vert avec pigmentation anthocyanique
Intensité de couleur verte de feuille	Foncée
Forme du sommet de foliole	En pointe large
Position de la partie la plus large de foliole	Au milieu
Distribution des fleurs sur la tige principale	Séquentielle

GOUSSE

Etrangement/ceinture	Faible
Texture en surface	Grossière
Nombre de graine	Deux
Proéminence du bec	Apparent
Forme du bec	Recourbée

GRAINE

Forme	Cylindrique
Méplat	Peu marqué
Couleur du tégument	Blanc et rouge (prédominance de couleur secondaire)
Taille	20,61-10,7 mm de long et 10,5-6,67 mm de diamètre
Période de dormance	Longue

CARACTERES AGRONOMIQUES

Zone d'adaptation	Nord-Ouest
Saison de culture	Pluvieuse
Isohyète	800-1200mm
Cycle (à maturité)	120 jours
Rendement à l'hectare (coque)	Potentiel: 2800Kg/ha Moyen : 1700Kg/ha
Rendement au décortiquage	65%
Poids de 1000 graines	416-430g
Résistance à la rosette	Résistant

AUTRES TRAITS SPECIFIQUES

Variété tolérante à la sécheresse

Caractères distinctif de la variété: couleur du tégument (prédominance de la couleur secondaire), réticulation de la surface du gousses