

Nom commun	Nom Botanique	Dénomination	Origine	Obtention	Obtenteur (date d'obtention)	Mainteneur	Année D'homologation
Arachide	<i>Arachis hypogea</i>	Voanjo mena be	District Majunga II	Sélection massale	FOFIFA (2021)	FOFIFA CRR Nord Ouest	2025



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

PLANTE (TIGE, FEUILLE, FLEUR)

Port à la floraison	Semi-dressé
Densité	Dense
Type de ramification	Alternée
Couleur de tige	Vert à pigmentation anthocyanique moyenne
Intensité de couleur verte de feuille	Foncée
Forme du sommet de foliole	Arrondie
Position de la partie la plus large de foliole	Au milieu
Distribution des fleurs sur la tige principale	Séquentielle

GOUSSE

Etranglement/ceinture	Très faible
Texture en surface	Moyenne
Nombre de graine	deux
Proéminence du bec	Apparent
Forme du bec	Recourbée

GRAINE

Forme	Cylindrique
Méplat	Marqué
Couleur du tégument	Rouge et sans couleur secondaire
Taille	21,53-11,69mm de long et 10,47-7,53 de diamètre
Période de dormance	Longue

CARACTERES AGRONOMIQUES

Zone d'adaptation	Nord-Ouest
Saison de culture	Pluviale
Isohyète	800-1200mm
Cycle (à maturité)	120 jours
Rendement à l'hectare (coque)	Potentiel: 3700 t/ha Moyen : 2300 t/ha
Rendement au décortilage	72%
Poids de 1000 graines	490-540g
Résistance à la rosette	Résistante

AUTRES TRAITS SPECIFIQUES

Variété résistante à la sécheresse

Caractère distinctif de la variété: Plante avec une végétation assez dense, couleur du tégument (absence de couleur secondaire)