

Nom commun	Nom Botanique	Dénomination	Origine	Obtention	Obtenteur (date d'obtention)	Mainteneur	Année d'homologation
Arachide	<i>Arachis hypogea</i>	Voanjo menakely	District Majunga II	Sélection massale	FOFIFA (2021)	FOFIFA CRR Nord Ouest	2025



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

PLANTE (TIGE, FEUILLE, FLEUR)

Port à la floraison	Dressé
Densité	Clairsaimé
Type de ramification	Alternée
Couleur de tige	Vert à pigmentation anthocyanique forte
Intensité de couleur verte de feuille	Foncée
Forme du sommet de foliole	En pointe étroite
Position de la partie la plus large de foliole	Au milieu
Distribution des fleurs sur la tige principale	Séquentielle

GOUSSE

Etranglement/ceinture	Moyen
Texture en surface	Fine
Nombre de graine	Trois
Proéminence du bec	Moyennement apparent
Forme du bec	Droite

GRAINE

Forme	Cylindrique
Méplat	Peu marqué
Couleur du tégument	Rouge et sans couleur secondaire
Taille	16,24-10,19 de long et 9,52-6,20 de diamètre
Période de dormance	Courte

CARACTERES AGRONOMIQUES

Zone d'adaptation	Nord-Ouest
Saison de culture	Pluviale et contre saison
Isohyète	800-1200mm
Cycle (à maturité)	90-100 jours
Rendement à l'hectare (coque)	1100-1500Kg/ha
Rendement au décorticage	60%
Poids de 1000 graines	310-320 g
Résistance à la rosette	Résistant

AUTRES TRAITS SPECIFIQUES

Variété résistante à la sécheresse

Caractères distinctifs de la variété: port de la plante (avec une tige principale fortement érigée), couleur de tige avec une forte pigmentation anthocyanique, couleur des feuilles (assez claire), taille des graines (assez petite)