


Ranjonomby

Nom commun	Nom botanique	Dénomination	Mode d'obtention	Obtenteur (date d'obtention)	Mainteneur
Haricot	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Ranjonomby	Issu de la sélection massale des populations locales du haricot blanc des Hauts plateaux	FOFIFA (1995)	FOFIFA



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

• Type de croissance : nain à croissance déterminé (I)

FLEUR

• Couleur de la fleur : blanche

GOUSSE

• Type de gousse : fibreux

• Nombre de loges : 4 – 5 loges

• Ceinture : peu marquée

• Couleur : jaune clair (à maturité)

GRAINE

• Couleur : blanche (groupe 1)

• Forme : tronquée, droite

• Longueur : 13 – 15 mm

• Tégument : non anastomosé

• Brillance de la graine : brillant

CARACTERES AGRONOMIQUES

Zone d'adaptation

• Altitude : variété plastique
400 – 1200 m d'altitude

• Isohyète : 800 – 1200 mm

• Aire de culture : sud ouest, nord ouest, moyen est, hauts plateaux

• Cycle végétatif : 80 – 85 jours (hâtif)

• Productivité en gousse : moyenne

• Valeur culturale : 90 – 100 kg/ha

• Rendement à l'hectare : 1000 – 1200 kg/ha

• Rendement au décortiquage : 72 %

• Poids de 100 graines : 47 g

Comportement vis-à-vis des bioagresseurs

• Maladies : sensible

• Fertilité du sol : moyennement exigeant

• Pluie abondante : sensible (au stade de maturation, peu nuire à la qualité des graines)

Classification commerciale

Variété commerciale, catégorisée dans la classe « large white »
Très prisée au niveau du marché local et extérieur