

Tsiresindrano (X398)

Nom commun	Nom botanique	Dénomination	Nature génétique	Origine (code)	Obtenteur	Référence (collection FOFIFA)	Année d'introduction (collection)	Mainteneur
Riz	<i>Oryza sativa</i>	Tsiresindrano (X398)	Lignée introduite	IRRI (IR9763-11-2-2-3)	IRRI FOFIFA	4365	1988	FOFIFA

Grains de paddy



Grains décortiqués (riz cargo)



Grains usinés



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

PANICULE

- Longueur : moyenne
- Type : intermédiaire

FEUILLE

- Angle de la feuille paniculaire : intermédiaire

GRAIN

- Couleur du paddy : jaune
- Couleur de l'apex : jaune paille
- Longueur du paddy : 9,9 mm
- Couleur du caryopse : blanc
- Longueur du caryopse : 7,1 mm
- Longueur du grain usiné : 6,8 mm
- Translucidité : petite tache

CARACTERES AGRONOMIQUES

- Région de culture : Boeny
- Saison de culture : pluviale
- Aptitude culturale : irriguée
- Hauteur du plant : demi-naine
- Rendement à l'usinage : 70%
- Cycle (à maturité) : 120 – 130 jours
- Poids de 1000 grains (paddy) : 22,6 g
- Tallage : élevé
- Rendement moyen : 3 – 4 t/ha
- Verse : moyennement résistant
- Egrenage : moyen

Comportement vis-à-vis des bioagresseurs

- Résistance à la pyriculariose : résistant
- Résistance à la panachure jaune : sensible